

# ہومیو پیتھک

## جیبی انسائیکلو پیڈیا

مصنفہ و مؤلفہ

ڈاکٹر شاد گیلانی

ہومیو پیتھ و ماہر علوم و طبیعت



کتاب خانہ طبیب | Facebook

ناشرین

ملک سراج الدین اینڈ ٹرسٹرز، پبلشرز

48/C لوئر مال، لاہور

ہومیو پیتھیا  
جلدی انسانی کلوڈیا

مُصَنَّفٌ وَمُؤَلَّفٌ  
ڈاکٹر شاد گیلانی  
ہومیو پیتھیا و ماہرِ علومِ فلکیات

ملک سراج الدین اینڈ سنز

48/C لوئر مال، لاہور

# گزارش

ہومیوپیتھی "علامات" کا علاج ہے۔  
 مرض کے نام پر نسخہ تجویز کرنا اس عظیم طب کا تمسخر اڑانا ہے۔  
 مجھے اس امر کا قطعی طور پر اقرار ہے کہ میرا یہ اقدام فن ہومیوپیتھی کے  
 سراسر منافی ہے۔ مگر چند دوستوں کا اصرار ہے کہ اپنے تجربات کو اس طرح سے  
 پیش کروں کہ ہر طبیب ان سے فائدہ اٹھا سکے۔

چند مہربانوں کے بار بار کہنے پر ایک مختصر سا  
 فارماکوپیا پیش خدمت ہے۔ جہاں تک  
 تک میرا خیال ہے۔ یہ فارماکوپیا آپ کے  
 لئے بے حد مفید ثابت ہوگا۔

آپ کا

نشا دگیلانی، ہومیوپیتھی

# امراض سر

## اعصابی کمزوری

ایسڈ فاس مدر ٹنچر یا الفلفا مدر ٹنچر یا الیونا سٹا یو مدر ٹنچر میں سے کوئی سادہ استعمال کرائیں۔ کالی فاس  $4 \times$  یا  $3 \times$  بہت مفید ہے۔

امتلائے دماغ؛ بیلڈونا  $30$  یا یفرم فاس  $3 \times$  دیں۔

آخذہ؛ (جمودِ شخوص مدر کہ) کینے بس انڈیکا  $3 \times$  کو اکیر سمجھیں۔

ابرو کا درد؛ دوائیں ابرو کے لئے کالیا  $30$  اور باتیں اور باتیں ابرو کے لئے سیاتی جلیا  $30$  مفید ہے۔ خرابی جگر سے ہو تو جیلی ڈونیم مدر ٹنچر استعمال کرائیں۔  
بے خوابی (سہر) پیسی فلور انکارینٹا مدر ٹنچر یا ایسڈ فاس مدر ٹنچر یا کالی فاس  $4 \times$  یا  $3 \times$  استعمال کرائیں۔

پاگل پن؛ راولفیا سرپینٹا مدر ٹنچر اور کالی فاس  $3 \times$  باری باری  $2-2$  خوراک دینے سے آرام آجائے گا۔ مجرب نسخہ ہے ضرور استعمال کرائیں۔

بالوں کا گرنا؛ مردوں کے لئے ایسڈ فاس مدر ٹنچر اور عورتوں کے لئے سیپا  $30$  مفید ہے۔ سر پر آرینیکا آئل کی مالش کیا کریں۔

چکمرہ؛ کالی فاس  $3 \times$ ۔ ٹیٹرم سلف  $3 \times$  ملا کر استعمال کریں۔

”کشتی یا جہاز میں کا کولس  $30$  مفید ہے۔“



چکر میں زیادتی ہلنے چلنے سے۔ برائی ۳۰ استعمال کریں۔

لیٹنے سے ہو تو کو نیم ۳۰ اچھا دوا ہے۔

اوپر چڑھنے یا سر گھمانے سے۔ بورکس ۳۰ دیں۔

دماغ کمزور۔ کالی فاس  $4 \times$ ۔ کلکیریا فاس  $4 \times$  ملا کر استعمال کرائیں۔

ایڈ فاس مدر ٹنچر بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔

دماغ کا ہل جانا۔ (تزعزع الدماغ) ضربہ یا سقطہ کے باعث دماغ ہل

جائے تو آرنیکا  $3 \times$  کو اکیر سمجھیں۔

دماغ کا نرم ہونا۔ فاسفورس ۳۰ دیا کریں۔

دوسرے۔ علامات کے مطابق علاج کریں اور اگر ایک ہی نسخہ پر ضد

کر جائیں تو اوسینا باربانا مدر ٹنچر دیں۔ یہ ہو میو پیٹی کی "اسپرین" ہے۔

"دائیں طرف دن کے ساتھ گھٹے یا بڑھے۔ سگونی نیریا ۳۰ دیں۔

"بائیں طرف دن کے ساتھ گھٹے یا بڑھے۔ پیانی جلیا ۳۰ دیں۔

"کسی وقت بھی شروع ہو اور شام تک ہے۔ سٹینم ۳۰ دیں۔

سبات۔ (زیادتی نیند) اوپیم ۳۰ استعمال کریں۔

مسکتہ۔ لاروسیرس  $1 \times$  کو اکیر سے کم نہ جانیں۔

فرم فاس  $3 \times$  بھی بہت مفید ہے۔

جب اچانک حملہ ہو تو سر کلینم فاسفوریکا  $3 \times$  اب حیات کا کام دے گا۔

سرسام۔ علامات کا علاج کریں زیادہ بفسد ہوئی تو فرم فاس  $3 \times$  فائدہ

مند ہے۔

سر میں جوٹ کے بد متابع۔ ایک شخص میرے پاس آیا جسے سر میں لاثھیاں  
کثرت سے لگی تھیں اور بصارت بالکل زائل ہو گئی۔ اُسے ٹیڑھ سلف  
... صرف ایک خوراک دینے سے بصارت لوٹ آئی۔ نہایت ہی مفید تجربہ  
ہے، فراموش نہ کریں۔

سر میں جوٹیں۔ ساڈا ملدہ ٹنکچر پانی میں ملا کر سر نہ دھوئیں۔ اور ذکا  
مائیز۔ ۳۰ یا سورائیم۔ ۳۰ کھانے کو دیں۔

مرگی کے لئے خاص نسخہ۔ لوحِ قلب پر نوٹ فرمالیں۔ ضائع نہ کریں  
(۱) کالی میو ۴x لیگ فاس ۴x ملا کر ۳ خوراک دیں۔

(۲) اونٹھی کر وکیٹا مدر ٹنکچر ۵ بوتل فی خوراک ۳ خوراکیں۔

ہردود ادویہ ۳-۳ خوراک باری باری روزانہ دیں۔ انشاء اللہ چند  
دنوں میں کمال فائدہ ہوگا۔

فالج - عام طور پر کالی فاس ۴x اور جلیسی مم ۳۰ باری باری مفید ہے  
" جزوی کسی ایک عضو کا فالج ہو یا القوی ہو ٹوکاسٹیکم ۳۰ اکیر سے کم  
نہیں ہے۔ کاسٹیکم سے میں نے لقوہ کے قریباً ایک ہزار مریفوں  
کو تندرست کیا ہے۔

" میں عضو سوکھ جاتے تو پلیم۔ ۳ کو فراموش نہ کریں۔

دورانِ سر کے لئے مرکب نسخہ

کونیم ۱x - کاکولس ۳x - ار جنٹم نائبریکم ۳x برابر وزن ملا کر ۳ قطرے  
دو تازہ پانی میں ۳-۳ خوراک روزانہ استعمال کریں۔

فالج کی اکیسر۔ اس نسخہ کے سامنے طب کے تمام نسخوں کی کوئی وقعت نہیں۔ ۳ ماہ کے استعمال سے ہر قسم کا فالج دُور ہو کر اعضاء اپنا صحیح افعال سرانجام دینے لگ جاتے ہیں۔

(۱) کاسٹیکم ۳x - رشاکس ۳x - جلسی مم ۳x  
ہموزن یہ حصہ اول -

(۲) کالی فاس ۴x - رشاکس ۴x - کاسٹیکم ۴x - ان ۳ ادویہ کو مرکب نہ کیا جائے۔ بلکہ الگ الگ رکھا جائے۔

حصہ اولے کی فی خوراک ۵ قطرے پانی میں ملا کر صبح سے شام تک روزانہ ۴ خوراکیں استعمال کریں۔ اور اس کی خوراک کے پندرہ منٹ کے بعد حصہ دوم استعمال کرایا جائے۔

کالی فاس صبح کو - رشاکس دوپہر کو - اور کاسٹیکم شام کو دی جائے۔

**اکیسر شقیقہ** - سمی سی نیوگا ۳x - آئرس ۳x - سنگوئی ٹیریا ۳x

ملائیں - ۳ قطرے ہر دو گھنٹے کے بعد تازہ پانی میں ملا کر دیں۔ اسپرین اور سارینڈان سے زیادہ مؤثر ہے۔

**سرور** - بیلادونا ۳ کی ۲ خوراک دیں۔ اس کے بعد سنگوئی ٹیریا ۳ -

اور پیائی جیلیا ۳ - ۲، ۲ خوراک باری باری دیں۔

# ناک کے امراض

انقلوا أنتمہ کا مجرب ترین نسخہ، یاد رکھتے اس سے بہتر نسخہ آپ کو کسی طب میں نہ مل سکے گا۔

فیرم فاس ۶x۔ کالی میور ۶x۔ نیٹرم سلف ۶x۔ نیٹرم میور ۶x  
مرکب بنائیں اور مرض کی کمی یا زیادتی کے لحاظ سے اسے استعمال کریں۔ کم از کم  
۴۴ خوراک روزانہ استعمال کرانے سے ضرور آمام آئے گا۔

بلو اسیر ناک کی ۔ ٹیو کریم پریم و پریم مدر ٹینچر اکیس سے کم نہیں ہے ۔

رسولی " " " " " " " " " "

زکام یا نزلہ - فیرم فاس ۴x - کالی میور ۴x - نیٹرم میور ۴x مرکب استعمال  
کرائیں یا جسٹیشیا مدر ٹنکچر بے حد مفید ہے۔

مزمن نزلہ - کمزور انسانوں میں - آرٹک آئیوڈائیڈ  $\times 3$  بقدر ایک رقی -  
دن میں تین بار استعمال کرائیں -

فکسیر (۱) فرم آیوڈائیڈ ۳x (۲) ملی فولیم مدرٹنگر (۳) فرم فاس ۴x  
اور چائنا ۳. کامرب -

ان تین نسخوں میں جو نسا نسخہ استعمال کرتے ہیں۔ انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ بیرونی طور پر جو نیم میلو لیٹم مدد کنکیر فاس پتہ ترک کر کے نیتھوں میں رکھیں۔ ایک منٹ میں نکسیر رک جائے گی۔



چھینکیں کثرت سے آئیں تو سب اڈلا ۳۰ استعمال کرائیں۔  
 نزلے کے بعد سو گھنٹے کی قوت جاتے رہنا۔ مگنیشیا میور ۴ دیں۔  
 نزلے سے گلہ بیٹھنا۔ کاسٹیکم ۳ مفید ہے۔  
 ناک میں پھنسی۔ ہیرسلفر ۳ استعمال کرائیں۔  
 ایڈی نائیڈ نہ۔ ناک اور گھے کے مقام اتصال پر ٹشوز کا بڑھ جانا جس  
 سے سانس لینے میں مشکل پیش آئے۔ اگر ایفیس تو نثر اس کے لئے بہترین  
 دوا ہے۔

انفلوآنزہ۔ نزلہ۔ زکام کے لئے مرکب نسخہ لاجواب اکیر  
 برائی اوینا ۴x۔ یو پی ٹوریم پرف ۳x۔ جلی منم ۳x تینوں ہم وزن  
 ملا کر۔ مقدار خوراک ۵ بوند ہمراہ آب تازہ؛

## امراض چشم،

آشوب چشم۔ یوفریزیا ۳x۔ فیرم فاس ۳x باری باری ۲-۲ خوراک دیں  
 ایک ہی دن میں فائدہ ہوگا۔  
 آشوب چشم کیلئے لوشن۔ یوفریزیا مدسکچر ۱۵ قطرے۔ فیرم فاس ۳x  
 ۱۵ گرین پانی ایک اونس۔ ہزاروں نسخوں سے بہتر ہے۔  
 آنکھ میں کوئی چیز ٹپ جائے تو کاس ککٹائی ۳۰ ایک خداک کھانے سے

خود بخود نکل جائے گی۔

بینائی یکایک زائل ہو جائے تو جلیسی مہ کو اکیر سمجھیں اکیر! مہینہ گاہن کے لئے۔ فانی سو شگما ۶ استعمال کرائیں۔ ار جٹم ناٹریکم ۲۰۰ بھی مفید ہے۔

دلو تندی۔ دن کو نذر نہ آنا۔ ہاتھ رولس ۳۰ مفید ہے۔

رتو تندی۔ فانی سو شگما مفید ہے۔ کو نیم ۳ x اور نکسوامیکا ۳ x باری بے حد مفید ہے۔

بیپ آنکھوں میں۔ ہیرسلفر ۱۰۰ ایک خوراک دے دیں۔

گوہا بخنی نکلنا۔ پلٹیل ۳۰ اور شیفی سیگریا ۳۰ باری باری ۲-۲ خوراک دیں۔ ایک ایک دن میں زائل ہو جائے گی۔

اگر پک جائے تو ہیرسلفر ۱۰۰ ایک خوراک دے دیں۔

ککرے۔ ار جٹم ناٹریکم ۱۰۰ ایک خوراک کھانے کو دیں اور اپریکا کڈر پچر ۱۵ بونڈ ڈسٹلڈ واٹر ایک اونس روشن بنا کر دن میں ۳ بار آنکھوں میں ڈالیں اکیر سے کم نہیں ہے۔

آنکھ کا پھولا۔ سنی ریبا میری ٹیما آنکھ میں ڈالیں اور زکم سلف کھلائیں ناخونہ۔ رے ٹینیا کھلائیں اور اس کا لوشن آنکھ میں ڈالیں۔

ضعف بصر۔ کثرت مباشرت سے۔ ایڈٹاس مدر ٹچر دیں۔ عام ضعف بصر میں کالی فاس ۶ x۔ کلیری فاس ۶ x ملا کر استعمال کرائیں۔

نقص بصر۔ دور کی چیز نہ دکھائی دے۔ فانی سو شگما ۳۰

باریک بینی سے نظر کمزور ہو تو      روٹا ۳  
 نظر نفسی داہنا حصہ نہ دکھائی دے      لیٹھم کارب ۳۰  
 "      "      "      "      لائیکریوڈیم ۳۰  
 "      "      "      "      آرم مٹ ۳۰  
 "      "      "      "      میورٹک ایڈ ۳۰  
 رنگ نظر نہ آئیں      سینٹو نائن ۳x

موتیا بند۔ زنم سلف سی۔ ایم طاقت ایک خوراک یا کلکیریا فاس سی ایم طاقت  
 ایک خوراک یا کلکیریا فلور سی۔ ایم طاقت ایک خوراک استعمال کریں۔ اور  
 سزیریا میریٹا سکس آنکھوں میں ڈالا کریں۔

مندرجہ بالا ۳ دواؤں میں سے کوئی سا ایک دوا استعمال کرنے سے  
 اترتا ہوا موتیا بند رک جاتا ہے۔ نہایت اعلیٰ علاج ہے اور سزیریا سے زائل ہو  
 جاتا ہے۔

باہمنی۔ پیوٹے سرخ ہو جائیں۔ پلکیں گر جائیں تو اسیری نم بے حد مفید ہے  
 آنشوب چشم میں معمول مطب؛  
 فیرم فاس ۴x۔ مرکری سال ۴x باری باری دیں۔

# امراض زبان

لکنت کے لئے اکسیر نوٹ فرمائیں۔ تجربہ کر لیں۔

”سٹرامنیم ۳۰ لاجواب چیز ہے“

کینسر زبان کا۔ کارسی نو سینٹم ۳x لاجواب دوائی ہے۔

فقد التکلم کے لئے کینو پوٹیم ۱x بے حد مفید ہے۔

منہ کے چھالے۔ کالی میور ۴x سفوف منہ میں چھوڑیں۔

یا بورکس ۳x سفوف دیں۔

آتشک کی وجہ سے مرکوریس سال ۳۰ مفید ہے۔

معمول مطب نسخہ۔ بورکیس ۴x۔ مرکری سال ۳۰ باری باری دیں۔ منہ کے

چھالے دور ہوں گے۔

# امراض لثہ

مسوڑھوں سے پیپ آنا۔ کلکیریا سلف ۳x اور سلیشیا ۱x ۳-۳ خوراک

باری باری استعمال کریں۔

پھوڑا مسوڑھوں کا۔ ہیکلادا ۳۰ اس کا عظیم علاج ہے۔



ریشے دار گوڑ مسوڑھوں میں۔ ایک کینٹم ۳۰ استعمال کریں۔  
 خون نکلنا مسوڑھوں سے۔ رک سال ۳۰ نہایت مفید ہے۔  
 پائتوریا کا عمدہ ترین نسخہ  
 سلیبا ۳x۔ کلکیریا فلور ۳x۔ کلکیریا سلف ۳x ملا کر دن میں ۴  
 پڑیاں استعمال کریں :

## امراض گوش

لو ابسیرالاذن۔ تھو جا مدر ٹنچر کھلائیں اور پنبہ اس میں تر کر کے اندر لگائیں  
 بہراپن۔ کافی رینٹھس کافی ری مدر ٹنچر ۲ قطرے فی خوراک روزانہ کھلائیں  
 بہراپن سردی سے۔ پلسٹیل ۳۰ بے حد مفید ہے۔  
 بہراپن جوٹ کے باعث چاٹنا سلف ۳۰ اکثر مفید رہے گا۔  
 پھوڑا کان کا۔ مرکبوس سال ۳۰۔ بیلاڈونا ۳۰ باری باری دیں۔  
 مہناکان کا۔ سلیٹیا ۴x کھلائیں یا ہیرسلف ۲۰۰ اور سلیٹیا ۲۰۰ دو دو  
 خوراک باری باری دیں۔ بے حد مفید رہے گا۔  
 درد کان کا۔ پلانٹیکوں (مدر ٹنچر) کان میں نیم گرم ڈالیں اور فرم فاس  
 ۳x کھلائیں۔  
 درد کان بچوں میں۔ کیومیل ۳۰ مفید ہے۔

درد کان کا مجرب نسخہ - بیلا ڈونا مدر ٹشکر - پلیٹیل مدر ٹشکر - ۱۰ - البوند  
 گلیسرین ۲۰ بوند ملا لیں - اور کان میں ڈالیں - بے حد مفید ہے -  
 امراض گوش کا معمولی مطب نسخہ :  
 دن کو پلیٹیل ۳۰ اور کیو سیلا ۳۰ باری باری دیں -  
 رات کو سیلٹیا ۲۰ کی ایک خوراک سرتے وقت دیں -

## ۱۷۔ امراض حلق و گردن

کوتا بڑھ جائے - بر آٹا کارب - ۳۰ یا کلکیریا فاس ۳x استعمال کریں - اوڈ  
 بیرونی طور پر کلکیریا فلور ۲x - ۱۰ اگرین گلیسرین عمدہ ایک ڈرام ملا کر  
 اندر لگائیں -

گلے کے مزمن زخم - کلکیریا فاس ۳x از حد مفید ہے -  
 گلا بیٹھنا - نزلہ سے کاسٹیکم ۳۰ اکثر اچھے اثرات دکھائے گا -  
 مقررہ دن اور گوتوں کا - آرنیکا ۳۰ مفید ہے - مگر میرے  
 تجربہ میں اسپیکاک ۳۰ بہت ہی سریع الاثر ہے -  
 دھوپ یا گرمی کے باعث اینٹیم کروڈ ۳۰ مفید ہے -  
 ورم لوزتین - فرم فاس ۳x - کالی میور ۳x ملا کر دیں -  
 گھب گھا کے لئے اکسیر - تھائی روڈینم ۳x - ۲ گرین روزانہ

گھبگھما سخت۔ ایوڈیم ۳۰ مسلسل استعمال کرائیں۔ یا سپونجیا ۳۰  
یا ۲۰۰ دیا کریں۔

خناق کا شافی نسخہ۔ اول ۲ پڑیاں ایکونائٹ ۲۰۰ سفوف پھر ۲ پڑیاں  
سپونجیا ۲۰۰ سفوف۔ پھر ایک پڑیہ ہیپرسلفر ۲۰۰ سفوف ہر چار چار گھنٹے  
کے بعد؛

بس اللہ شافی مطلق زندگی بچالے گا۔ اکیر سے کم نہیں ہے۔

### خنازیر کے لئے انتخاب دوائی

ٹیوبرکیولینٹم ۲۰۰ ہفتہ وار ایک خوراک دیا کریں۔

اور سکر و فیویر یا مدرٹنچر ایک۔ بوندنی خوراک دن میں ۴ بار روزانہ  
استعمال کرائیں۔ دس بارہ دن میں کلی آرام ہوگا۔ اس نسخہ کی قدر کریں

نرخرہ کی سوچن۔ بیلا ڈونا مفید ہے سپونجیا ۳۰ بھی مفید ہے۔

حنجرہ کی سل۔ مزاجی علاج کریں۔ بیسی لینٹم ۲۰۰ مفید ہے۔

نرخرہ کی جھلی دار سوچن (کر دیپ) سپونجیا ایکونائٹ اور ہیپرسلفر باری

باری دیں۔ پہلے ایکونائٹ پھر سپونجیا پھر ہیپرسلفر۔

ورم غدود۔ گلے پڑنا۔ مرکب دس سال اور بیلا ڈونا باری باری مفید ہے

# امراضِ ریه

پھیپھڑوں کی پتھری۔ کھانسی کے وقت کیلشیم کے گٹے نکلیں تو کھیر یا کارب ۳۰ دیں۔

پھیپھڑوں سے خون آنا۔ فیرم ایسی ٹیٹ ۳x از حد مفید ہے۔  
منونیا کے لئے اکیسر۔ فاسفورس ۳۰ برائی اوینا ۳۰ باری باری دیں۔  
بایرم فاس ۴x۔ کالی فاس ۴x۔ کالی میور ۴x ملا کر دیں۔  
دمہ کے لئے لاجواب دوا۔ کالی فاس ۳x۔ لیگ فاس ۳x ملا کر  
دورہ کے وقت ہر ۵ منٹ کے بعد دین اور عام طور پر صبح شام دینے  
سے دمہ دور ہو جاتا ہے۔

پیلوریسی کے لئے ایکونائٹ ۳۰ اور برائی اوینا ۳۰ باری باری دیں۔

## بسل کے لئے شافی علاج

- (۱) بیسی لینیم ۲۰۰ ہفتہ وار ایک خوراک
- (۲) آرمنگ ایوڈائیڈ ۳x سفوف ۲ گرین فی خوراک  
اور فیرم فاس ۴x سفوف ۵ گرین فی خوراک  
باری باری ۲-۲ خوراک پانی سے دیں۔

۲ ماہ یہ دوا استعمال کرانے سے انشاء اللہ مسل کامریق پرج ملتے گا۔  
کالی کھانسی کے لئے کٹیناوسکا مدرٹیکر ۵ قطرے فی خوراک ۲ خوراک



روزانہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔

یا ڈر و سہرا ۳۰ اور فیرم فاس ۴x باری باری ۲-۲ خوراک ،

خضرہ کے بعد کالی کھانسی ۔ کیمو میلا ۳۰ مفید ہے ۔

کھانسی کے وقت پیشاب نکل جائے ۔ کاسٹیکم ۳۰ مفید ہے ۔

کھانسی عام ۔ فیرم فاس ۳x ۔ کالی میور ۳x ۔ کالی سلف ۳x ۔ نیٹرم میور ۴x

میگ فاس ۴x ملا کر استعمال کرائیں ۔

نفث الدم ۔ اپیکاک ۳۰ ۔ ملی فرلیم ۳۰ باری باری دینا اذلس مفید ہے ۔

فیرم فاس ۴x بھی بہترین دوا ہے ۔

کھانسی کے لئے معمول مطب :-

جشٹیا ۳۰ ۔ اور نیٹرم میور ۴x نزہ زکام کے لئے باری باری

خشک کھانسی کے لئے زیو بیکنس ۳x ۔ سپونجیا ۳x ۔ ہائیوسائٹس ۳x

مرکب بنا کر دیں ۔ حد درجہ مفید ہے ۔

## امراض قلب

دل کے لئے اکیر دوا ۔ کریٹی گس مدرٹسچمر

دل دھڑکن جو باہر سے نکل آئے ۔ پانی جیلیا ۳۰ استعمال کریں ۔

درد دل کا شافی علاج ۔ لیٹروڈکٹس میکٹس ۴ طاقت ۔

دل کی حرکت بند ہونے کا خدشہ نبض سست ہو۔ ڈیجیٹلس ۳۰ استعمال کریں،  
 بے ہوشی کے لئے سو فیصد مجرب۔ ایمل نائٹریٹ مدرٹنکچر ۲ قطر رو مال پڑال  
 کر سگھاؤ۔ یہ دوائی دل کے دورے کے لئے بھی اکیسر ہے۔

دل دھڑکن کی اکیسر۔ کریٹی گس مدرٹنکچر

اکیسر قلب مرکب۔ یہ دوا دل کی تمام بیماریوں کا تریاق ہے۔ اس سے دل  
 کی دھڑکن اور دل ڈوبنا درست ہو جاتا ہے۔ دل کے قیل ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔  
 کریٹی گس - ایک ڈرام - کیکیٹس - ایک ڈرام - ملا کر چار قطرے تازہ  
 پانی میں ہر گھنٹے کے بعد استعمال کریں۔ انشاء اللہ صحت رہے گی۔

## امراض جگر و طحال و تہ

استسقا عادتیں میں پیاس نہ ہو، ایپس ۳۰ طاقت بہت مفید ہے۔

ورم گردہ کے سبب سے ہو، تو " " " " " " " " " " " "

جگر کی خرابی سے ہو تو ایپو سائیم مدرٹنکچر استعمال کریں۔

دل کی عضوی تکلیف سے ہو تو آرسنک آیوڈائیڈ x ۳ دیں۔

جگر میں پھوڑا۔ مرکبوس سال ۳۰ اور بیلاڈونا ۳۰ باری باری دیں۔

کمی خون کے لئے مجرب نسخہ،

(۱) فیرم فاس۔ نیٹرم میور۔ کلکیریا فاس۔ کالی فاس ہر واحد x ۶ یا x ۳

ملا کر دن میں ۳ بار تازہ پانی سے دیا کریں۔  
(۲) چائنا ۳۰ - فیرم فاس ۳x باری باری دیا کریں۔

## میرقان کے لئے اکسیریں

(۱) فیرم فاس ۳x - نیٹرم سلف - کالی میو مرکب ۳x، ۳ خوراک روزانہ دیں  
کارڈوس مریانس مدرٹنچکر ۳ خوراک روزانہ - ہر دو ادویہ ۳-۳ خوراک  
باری باری استعمال کریں۔ ایک ہفتہ میں میرقان دود ہو جائے گا۔  
(۲) رات کو نیم گرم پانی میں چیلی ڈونیم مدرٹنچکر ۵ قطرے پلایا کریں۔  
اور صبح کو ہائیڈراسٹس مدرٹنچکر ۵ قطرے تازہ پانی میں ملا کر پلایا کریں۔  
سرطانِ جگر کے لئے ہائیڈراسٹس مدرٹنچکر کو بمنزلہ اکسیر سمجھیں۔  
جگر اور تلی دونوں کا بڑھ جانا۔ کارڈوس مریانس مدرٹنچکر نہایت مفید ہے۔  
طحال کا بڑھ جانا۔ سی اوزتھس مدرٹنچکر اور چائنا ۳۰-۲۰ خوراک  
باری باری روزانہ دیا کریں۔ نہایت مفید نسخہ ہے۔

## پیتے کی پتھری کا شاہی علاج

ایم۔ اے۔ سی۔ پوڈر استعمال کریں۔  
یعنی مرکبوس ڈس ۴x ایک خوراک پہلے دیں۔ اس کے ۳ گھنٹے بعد ایٹرپین  
سلف ۴x دیں۔ پھر کوسٹرنیم ۴x دیں۔ ۳-۳ گھنٹے کے بعد اس دو کو دہرائیں۔  
دونوں کے اند اندر پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی یا تحلیل ہو جائے گی۔  
جگر کے جملہ عوارضات کے لئے نیٹرم سلف ۴x بے حد مفید ہے۔  
سبز مھس کے لئے۔ پلٹاٹیل ۳۰ دیں۔ فیرم فاس ۴x مفید ہے۔  
ورد جگر کے لئے۔ ایم۔ اے۔ سی۔ پوڈر بے حد مفید ہے۔

# امراض معدو امعاء

سرطانِ معدہ کا عظیم علاج - ہائیڈراسٹیس مدد شکر ہے۔  
 فیم معدہ کمزوری کا احساس - اکیٹاریسی دوسا ۳ مفید ہے۔  
 پیٹ میں زندہ جانور کا احساس - تھوجا ۳ استعمال کریں۔  
 بھوک کی خرابی - نمکین چیزوں کی طلب ہو تو کلکیریا کارب استعمال کریں۔  
 " کھٹی " " " " ہیمپرفردیں۔  
 " نہ ہو مگر کھاتے وقت لگ جلتے تو چائنا ۳ استعمال کریں۔  
 " لگے ملکہ ۲ لعموں سے بھوک مرجلتے تو لائیکوپوڈیم ۳ اکیر ہے۔  
 " کتے کی طرح یا جوع البقر - آئیوڈیم ۳ نہایت مفید ہے۔  
 گوشت سے نفرت ہو تو کلکیریا کارب ۳ دیا کریں۔  
 بھوک کا مرجانا - کسی مرض کے بعد - جنشیا یا ۳ مفید ہے۔  
 معدے میں خالی پن کا احساس - اگیشیا دیا کریں۔  
 کھانا کھانے سے چہرہ سرخ ہو جانا - نکسوامیکا ۳ بہت اچھا ہے گا۔  
 ہزالِ المعدہ کے لئے بھی نکسوامیکا نہایت مفید ہے۔  
 ہچکی کے لئے - جنگ مدد شکر دیں - میلریا کے بعد ہو تو نیٹرم میور ۶ دیں  
 ہسٹیریا کے باعث ہو تو اگیشیا دیں۔  
 زخمِ معدہ کے لئے - اٹروپین سلف ۳ سے بہتر اور کوئی دوا نہیں ہے



ورم معدہ کے لئے۔ ہائیڈراسٹس مدرٹکنچر کو اکیر سمجھیں۔

کھٹی ڈکاروں میں بلا سوچے سمجھے نیٹرم فاس  $۶ \times$  استعمال کریں۔

بدہضمی گرمی کے موسم میں ہو تو برائی اونیا ۳۰ دیں۔

بدہضمی کے لئے نسخہ:

نیٹرم سلف ۲۰۰ اور کالی میور ۲۰۰ ایک ایک خوراک ۲-۲ گھنٹے کے بعد دیں

یا سلف ۳۰ اور نکسوامیکا ۳۰ باری باری ۲-۲ خوراک دیں۔

غذا کا مزاکرٹ واہو۔ تو چائنا ۳۰ اور پلسٹیل ۳۰ باری باری دیں۔

” سے بدبو آئے تو کالچی کنم ۳۰ اکیر سے کم نہیں۔

در و قو لنج۔ میگ فاس  $۳ \times$  کالوسنتھ  $۳ \times$  باری باری دیں۔

ہیضہ ابتدائی۔ کیمفر بنی مدرٹکنچر ۵ قطرے فی خوراک بہت مفید ہے۔

” میں تشنج ہو جائے۔ کیوپرم مٹ ۳۰ یا کیوپرم ایسی ٹیٹ  $۳ \times$  بہت بہتر۔

” میں بظاہر مردہ معلوم ہو۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۲۰۰ دیں۔

کالوس کے لئے نکسوامیکا مفید ہے۔

نفخ شکم تلف کے اوپر۔ کاربوئیج ۳۰ یا ۲۰۰ دیں۔

” ” ” کے نیچے۔ لائیکوپوڈیم ۳۰ یا ۲۰۰ استعمال کریں۔

” ” ” سائے پیٹ میں۔ چائنا ۳۰ نہایت مفید ہے۔

” ” ” بہت سخت۔ اسافٹڈا ۳۰ یا ریفے نس ۳۰ مفید ہے۔

” ” ” کے لئے عام طور پر اپیکاک ۳۰ مفید ہے۔

قبض کے لئے۔ سلیکامارنیکا  $۳ \times$  مفید ہے۔

یا برائی ادینا . ۳۰ اور نکسوامیکا . ۳۰ باری باری استعمال کریں .  
 قبض سفر میں ہو جائے تو پلاٹینا . ۳۰ استعمال کریں .  
 کاپنچ نکلنا . پوڈوفائیل . ۳۰ دیں یا فرم فاس ۶x دیں .  
 یا ہر دو ادویہ باری باری دیں .

بھگندر کے لئے اکسیر .

سیلیا ۶x اور کلکیریا فلور ۳x باری باری یا ملا کر دیں .  
 بیچیش کے لئے مفید نسخے .

(۱) مرکبوس سال . ۳۰ . کالوسنتھ ۳x باری باری دیں .

(۲) کالی فاس ۶x . کالی میور ۶x . میگ فاس ۶x ملا کر دیں .

(۳) پرانی بیچیش کے لئے وکسینٹم ۳x بے حد مفید ہے .

اسہال کے لئے نادر نسخے :

(۱) چائنا . ۲۰ . اور کلکیریا کارب . ۳۰ باری باری استعمال کریں .

(۲) فرم فاس ۶x . کلکیریا فاس ۶x . کالی فاس ۶x . نیرٹم فاس ۶x  
 مرکب بنا کر استعمال کریں .

معدی ! پیٹ درد . انڈیوں کے قولنج . گردے کا درد کا مشہور دوا

ہے . ہومیو پیتھی کا امت دھارا ہے . کالوسنتھ ۳۰ . ڈاکٹر ۶x

۳۰ منٹ . مگسٹا فاس ۶x ایک ڈرام نکسوامیکا . ۲۰ قطرے . یہ ۵ خوراک

کا وزن ہے . پانی میں ملا کر دیں .

کدو دانوں کے لئے (۱) فیلکس ماس مدرٹنچر اکسیر ہے .

(۲) میٹریم فاس  $4 \times$  اور سائنا ۳ باری باری دیں۔

سوتلی کیرے (سیوکان) (۱) ٹیوکریم مدر ٹنگر از حد مفید ہے۔

(۲) سینٹونائن  $1 \times$  کھلا کر کسٹرائیل پلا دیں۔ ایک ہی دن کیرے نکلی

جائیں گے۔

اپنڈیس سانی ٹس (ورنم آئدہ اعور) نایاب نسخے پیش خدمت ہیں :-

ایک اصول اور شافی نسخہ پیش ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے قطعاً ناامیدی نہیں ہوتی نہایت ہی شافی اصول ہے ضرور اپنائیں،

بیلادونا  $3 \times$  - ۴ خوراک - مرکبوس سال  $3 \times$  - ۲ خوراک یہ ۶ خوراک

روزانہ دیں۔ چار دن دیکر پھر پانچویں دن سلف ۳ صبح اور نکسوامیکا

۳ شام کو دیں۔ اور ساتویں دن مرکبوس سال اور بیلادونا ۲۰۰ طاقت

کی ایک ایک خوراک کھلا دیں۔ اگر آنت گل سڑ بھی گئی ہو تب بھی درست

ہو جائے گی اور جملہ عوارضات دود ہو کر صحت کاملہ حاصل ہو جائے گی۔

اوپریشن سے نجات دلانے والا رمول ہے۔ اس کی قدر کریں۔

دل پٹیم آیوڈائیڈ  $3 \times$  بھی مفید ہے۔

(۳) آئرس ٹنگس ۶ طاقت اکثر فائدہ دکھاتی ہے۔

(۴) آخری درجہ میں جب کہ آنت گھنے کا امکان ہو۔ لیکس ۲۰۰ بے خطا

دوا ہے۔

ہرنیا کے لئے اصول علاج

(۱) نکسوامیکا  $1 \times$  روزانہ ۴ خوراک دیا کریں۔

(۲) دایہنے طرف کے ہریا کے لئے لائیکو پوڈیم ۲۰۰ کو فراہم نہ کریں۔  
 (۳) ہریا تہ آئے اور پھنس جائے تو ایک کولس ہپ ۱۱ x اکیس سے کم نہیں۔  
 (۴) ایک دن لائیکو پوڈیم ۲۰۰ اور دوسرے دن کالی میوہ ۲۰۰ دیا کریں۔  
 بہت اچھا نسخہ ہے۔

(۵) ہریا پھنس جائے اور ۲ سوتوں کا مواد منہ کے راستے سے نکلنا شروع ہو جائے  
 تو کیو پرم مٹ ۲۰۰ طاقت کو تائید غیبی جائیں۔

لو اسیس کے لئے اکیسری نسخہ

گلکیریا فلور ۴ x اور سیلیٹیا ۴ x مرکب بنالیں اور ۶ خوراک روز پانی سے  
 کھلائیں۔ بے حد مفید ثابت ہوگا۔  
**دق الامعاء کھلئے جاں بخش اکیسری**  
 پہلا نسخہ اکیس سے کم نہیں۔

(۱) سار سپریلا ۱۸ طاقت۔ ایلوز ۴ طاقت۔ کالچی کم ۱۲ طاقت پہلے سار سپریلا  
 ایک ہفتہ تک ہم خوراک روزانہ کھلائیں۔

پھر ایک ہفتہ تک ریلوز پھر کالچی کم۔ یہ ایسی چیز ہے کہ دق الامعاء کا مریض  
 نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ اس نسخہ کی قدر کریں۔ قابل تو ہم چیز ہے۔

(۲) قبض ہو تو پلیم مٹ ۴ x سفوف استعمال کریں۔ ۳ خوراک روزانہ حد  
 درجہ مفید ثابت ہوگا۔

**شکمی** (مرکب دوائی) دائمی قبض۔ سوء ہضم۔ درد شکم۔ معدہ کی ریاحی  
 تکالیف کا ایک ہی شافی علاج : کاسکارا سگریڈا ۲ ڈرام۔ نکس و امیکا ایک



ڈرام۔ برائی اونیا۔ ایک ڈرام۔ رہا منس کیتھر ٹیکس۔ ایک ڈرام ملا کر  
۳ قطرے تازہ پانی میں ۳ بار روزانہ۔

بوا سیر کے لئے۔ نادر اکیسر۔ مکمل کورس :

ایکولس ہیپ ۲ ڈرام۔ کاسکارا ساگراڈا ایک ڈرام۔ سپاناکولس ایک  
ڈرام۔ نگوڈیم۔ امریکانہ ۲ ڈرام۔ نکس و امیکا ۱/۲ ڈرام ملا لیں۔ چار قطرے  
خوراک !

## امراض گمردہ و مثانہ

پیشاب سردی سے رک جائے تو کیمفر مدر ٹنچر ایک غوراک سے کھل جائے  
" میں خون کی آمیزش ہو تو۔ ٹیری بن تخینا ۳۰ استعمال کریں۔  
یا ملی فویم مدر ٹنچر یا ہیما میلس مدر ٹنچر اکثر مفید ثابت ہوں گے۔  
پیشاب کا زہر۔ کیوپرم آرس ۲x انتہا سے زیادہ مفید ہے۔  
" بند سلفر ۳۰ استعمال کریں۔

" پچھوں میں۔ ایکونائٹ ۳۰ دیں۔

" کی حاجت ہی نہ ہو۔ مثانہ کا فارج ہو تو اونیٹیم ۳۰ بہت مفید ہے۔

" بند۔ کسی حادثہ یا تیز بخار یا کسی حاد مرض کے سبب تو فیرم فاس ۴x دیں

" میں سُرخ ریٹ کا رسوب ہو تو لائیکو پوڈیم ۲۰۰ اکیسر ہے۔

" سفید فاسفیٹ کا رسوب ہو تو ایسڈ فاس مدر ٹنچر یا کلکیریا فاس

بے حد فائدہ مند ہے۔

پیشاب خطا ہو جانا رات کے وقت۔ رس ایرو میٹک مدر ٹنچر ۲ بوند  
فی خوراک استعمال کریں یا بیلادونا ۳۰ استعمال کریں۔

پیشاب بند غدہ قدامیہ کی سوزش سے سیل سیرولیشا مدر ٹنچر مفید ہے  
یا ڈیجی ٹیس استعمال کریں۔

پیشاب کی تکالیف غدہ قدامیہ کی سوج جانے کے باعث حیا فیلا  
مدر ٹنچر مفید ہے۔

پیشاب کی کثرت میں استسقا ہو تو آدھمک الیم ۳۰ یا ۲۰۰ دیں۔

” ” ” ” (کوما) سبات ہو جائے تو اولیم ۲۰۰ کو فراموش نہ کریں  
ذیابیطس شکری کے لئے لاجواب نسخے

(۱) ایڈ فاس مدر ٹنچر بے حد مفید ہے۔

(۲) نیڈم سلف x ۳۔ نیڈم فاس x ۳ ملا کر استعمال کریں۔ السولین  
کے ٹیکے کا بدل ہے۔

(۳) سائی زی جیم مدر ٹنچر نہایت مفید ہے۔

ذیابیطس میں ہاضمہ خراب۔ یورینم نائٹرکیم مدر ٹنچر بہت مفید ہے  
پیشاب کا خود بخود دن کو نکلنا۔

(۱) مگنیشیا فاس x ۳ لاجواب اکیر ہے۔

(۲) فیڑم فاس x ۳ مفید ہے۔

(۳) کاسٹیکم ۳۰ یا ۲۰۰ کو فراموش نہ کریں۔

## سوزاک کے لئے معمول مطب نسخے

- (۱) نیٹرم سلف  $\times 3$  - ۳ بار دن میں اور تھو جا ۳۰ ایک خوراک روزانہ
- (۲) مرکبوس سال ۱۰-۱۲ دن استعمال کریں اور پھر ہیر سلفرو دیں۔
- (۳) شدید درد اور تکلیف میں مرکبوس کار ۳۰ اور ایکو نائیٹ ۳۰ - باری باری دیں۔

(۴) میرے تجربہ میں کینے بس انڈیکا ایک لاکھ طاقت ایک خوراک کھلائیں اور اس کے ایک ہفتہ کے بعد مرکبوس کار ایک لاکھ طاقت ایک خوراک کھلا دیں۔ ہیرپ گاڑھی ہو تو ایک ہفتہ کے بعد پیٹیل ایک لاکھ طاقت کھلائیں۔ ان ۳ خوراکیوں سے بڑے سے بڑا سوزاک دور ہو جائے گا انشاء اللہ!

## دردِ گروہ کا شافی علاج

- (۱) بیلا ڈونا ۳۰ اور کیوسیل ۳۰ باری باری دیں۔
  - (۲) کلکیریا کارب ۲۰۰ فوری اثر دلاتی ہے۔
  - (۳) بریسرس و لگرس مدرٹنچر بہت اچھا فائدہ کرتا ہے۔
- دردِ مثانہ پتھری نکلتے وقت۔ بریسرس و لگرس مدرٹنچر کو معجزہ سمجھیں
- مثانہ کی پتھری کا سو فیصد مجرب علاج
- ایسی جاتیز مدرٹنچر ۲ سے ۵ بوند فی خوراک ۲ خوراک روزانہ اور۔
- کینتھرس  $\times 3$  - ۲ خوراک روزانہ استعمال کریں۔ پتھری ٹوٹ کر نکل جاتے گی۔

ورم گردہ - فیرم فاس ۶x - کالی میوہ ۶x ملا کر دیں۔  
پتھری توڑا

ایک ایسا نسخہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جو پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ درد گردہ کو صرف ۵ منٹ میں درست کر دیتا ہے۔ یہ دوا ہومیو پتھی طب کا معجزہ ہے۔

سرکنڈا جس کی تلبیں بنائی جاتی ہیں۔ تازہ پودے کی ایک چھٹانک جڑیں حاصل کریں۔ پانی سے صاف کر لیں۔ اور چاقو سے کاٹ کر بوتل میں ڈال دیں۔ اس میں  $\frac{1}{4}$  پاؤڈر اسٹیشن (اکو حل) ڈال دیں۔ بارہ روز کے بعد اس کو پین چھان لیں۔ یہ مدرٹنکچر تیار ہے۔

سرکنڈا مدرٹنکچر ۴ ڈرام۔ بربیرس و لیکرس ۴ ڈرام۔ لائیکوپوڈیم ۴ ڈرام۔ کینٹھرس ۲ ڈرام۔ سیبل سیرویلٹا ۴ ڈرام ملا لیں۔ مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ بوند ہر ۲-۳ گھنٹے کے بعد دیں۔

اگر پتھری نکالنا مقصود ہو۔ تو ۴ خوراک روزانہ دیں۔

بندش بول کے لئے لا جواب ہے۔ بوڑھے مریضوں میں غدہ قدام کے بڑھ جانے اور متورم ہو جانے کے باعث پیشاب رکنے کے لئے اکیر سے کم نہیں پڑے۔

# امراضِ مرثاں

احتلام کثرت سے۔ مٹھو جامدر ٹنکچر ۵ بوتل رات کو پانی میں ملا کر دیں۔  
احتلام اور جریان کا مجرب نسخہ:

چائنا ۳۰۔ ایسٹ فاس ۳۰۔ باری باری دیں۔

جملق کی عادت دُور کرنے کے لئے مجرب ترین دوائی ادوی گیتم مدر  
ٹنکچر ہے۔ آسٹی لاگو مدر ٹنکچر بھی اس امر کے لئے اکیر ہے۔ مردوں اور  
عورت ہر دو نوع کے لئے مجرب نسخے ہیں۔

اغلام کی عادت دُور کرنے کے لئے۔ ایسٹ فاس مدر ٹنکچر نہایت مفید ہے  
باہ کو تحریک دینے والی دوا سٹرکینا فاس ۳x اور ڈیمیانہ مدر ٹنکچر

باری باری ۲-۲ خوراکیں روزانہ دیں۔

رقت منی کے لئے۔ ایسٹ فاس مدر ٹنکچر مفید ہے۔

منی اٹھتے بیٹھتے خارج ہو۔ سیلینم ۳۰ مفید ہے۔

عورت کو دیکھ کر انزال ہو جائے۔ کونیم ۳۰ مفید ہے۔

کنواریوں کی نامردی کے لئے " " " "

بوڑھوں " " " لائیکو پوڈیم ایک لاکھ طاقت کی مرف

ایک ہی خوراک کافی ہوتی ہے۔

تیند میں ایسا دگی اور جاگنے پر نامردی۔ اپیم ۲۰۰ فرد دیں۔



ہر رات کو احتلام ہو جائے۔ نیٹرم فاس ۶x ضرور دیں۔  
نامردی کا اکیسر نسخہ:

اگنس کاسٹس	ایڈ فاس	فاسفورس
سیلیکس ٹائیگا	ایو ناسٹائیوا	یوہیم بینم
الفلفا	ڈامیانہ	

یہ آٹھ ٹنکچر ملا کر قوتِ باہ کا تریاق تیار ہے۔

فی خوراک ۵ قطرے تازہ پانی میں دن میں ۳ بار بعد از غذا

## امراض مستورات

استقاط حمل کی عادت دور کرنے کے لئے:

آلٹرس فیری نو سادر ٹنکچر۔ اور وائی برنم مڈل ٹنکچر ایک ایک اونس ملا لیں اور اس مرکب ۲۰ قطرے دن میں ۳ بار تازہ پانی میں ملا لیں ایک ماہ تک استعمال کریں جن مستورات کے حمل ۳ ماہ یا چھ ماہ یا ۷ ماہ میں گر جاتے ہیں ان کے لئے یہ حیات بخش علاج ہے۔ آئندہ استقاط نہ ہوگا۔

استحاضہ کے لئے اکیسر:

ہیپے سیلس مڈل ٹنکچر۔ چائنا مڈل ٹنکچر ملا کر ۳ خوراک روزانہ۔ دس بوند فی خوراک؛

## اکسیر نسواں :

زیادتی و کمی آیام۔ سیلان الرحم۔ بانجھ پن۔ کمزوری رحم کے لئے  
 واحد اکسیر۔ اس سے بہتر نسخہ روئے زمین پر ملنا محال ہے۔  
 بانجھ پن کے لئے حد سے زیادہ مفید ہے۔ عورتوں کو نئی جوانی طاقت  
 اور توانائی بخشنے والی اکسیر ہے۔

اشوکا مدر ٹنچر۔ اسو گندھا مدر ٹنچر۔ آ لرس فیری نو سامدر ٹنچر۔  
 ہیلونیاس مدر ٹنچر۔ ہموزن ملاکر۔ ابوند ۳ بار روزانہ پانی میں ملاکر  
 دیں۔

## استقاط حمل کا خطرہ ہو :

تو دوائی برنم مدر ٹنچر ۵ بوند فی خوراک اور ساٹنا ۲x دو دو خوراک  
 روزانہ دیں۔ پہلے ہی دن تمام علامات دور ہو کر خطرہ نہ رہے گا۔ متواتر  
 آٹھ دس دن استعمال کریں۔

## الٹا حمل ہو :

بچہ آڑھ ترچھا ہو اور اوپریشن کے سوا ولادت نامکن نظر آئے تو  
 گھرائیں نہیں فوڈ اسی پلسا ٹیلا ۱۰۰ کی ایک خوراک کھلا کر ۳ گھنٹہ  
 انتظار کریں۔ خدا کی قدرت سے بچہ صحیح پوزیشن اختیار کر لے گا۔ انشاء اللہ

## آسانی وضع حمل کے لئے

بعض مستورات کے بچے اوپریشن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ اوپریشن  
 میں موت اور زندگی کا سوال ہے۔ کیونکہ پیٹ چاک کر کے بچہ کو نکالا جاتا ہے

اگر آپ دورانِ حمل میں ہومیوپیتھی دوائی استعمال کر لیں گے۔ تو بعض اوقات دروزہ تک نہیں ہوگا۔ اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔  
 سنٹے صاحب! (۱) کالی فاس  $4 \times$ ۔ روزانہ علی البصر ایک خوراک کھلا دیا کریں اور دورانِ حمل میں پورے چھ ماہ تک استعمال کرانے کے بعد بالکل بے فکر ہو جائیے۔

(۲) میں نے اس مرکب کو پہلی دوائی سے بھی زیادہ نوثر پایا جاتا ہے۔  
 مرت ۳ ماہ استعمال کر لینے کے بعد کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ رہے گا۔  
 کالی فاس  $4 \times$ ۔ کلکیریا فاس  $4 \times$ ۔ میگ فاس  $4 \times$ ۔ ہومزن ملا کر روزانہ ایک خوراک کھلا دیا کریں۔

### بچہ فلاسفر پیدا ہوگا

اگر آپ چاہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ فلاسفر اور عالم پیدا ہو تو دورانِ حمل میں کالی فاس  $4 \times$  روزانہ ایک خوراک کم از کم ۶ ماہ تک ضرور کھلائیں۔ انشاء اللہ بچہ نہایت بلند دماغ اور بہت ہی اچھی صحت والا ہوگا۔

### بچہ طاقتور پیدا ہوگا

جن مستورات کے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد سوکھ جاتے ہوں۔ دورانِ حمل میں انھیں کلکیریا فاس  $4 \times$  روزانہ ایک خوراک چھ ماہ تک کھلائیں۔ بچہ نہایت طاقتور و موٹا تازہ پیدا ہوگا۔ اور سوکھے کے عارضہ سے بالکل محفوظ رہے گا۔

## اگر بد شکل ڈراؤنا بچہ پیدا ہو

جیسا کہ کبھی کبھی اخباروں میں پڑھا جاتا ہے کہ حیوانوں کی شکل کا بچہ پیدا ہوا یا نہایت کربہا المنظر بچہ ہوا۔ ایسے حالات کا خدشہ ہو تو سفلیئم... صرف ایک خوراک دوران حمل میں کھلا دیں۔ خدا کے فضل و کرم سے بچہ صحیح شکل و صورت کا پیدا ہوگا۔ کوئی عیب نہ ہوگا۔

## دشوارئ حیض

وقت حیض۔ درد حیض کے لئے۔ وائی برنم مدر ٹنچر بمنزلہ اکیر ہے۔

حیض رکنا سردی لگ کر۔ پلسا ٹیلا ۳۰ یا ۲۰۰ مفید ہے۔

درد رحم کے لئے سی سی نیوگا ۳۰ مفید ہے۔

رحم ٹل جانا سیپیا ۳۰ یا ۲۰۰ نہایت بہتر علاج ہے۔

رحم باہر نکلنا سیپیا x ۳ اور ہیلو نیاس مدر ٹنچر باری باری۔

رحم میں ہوا بروٹیم x ۳ استعمال کریں۔

رحم کی گردن میں سختی ہو کالوفائیم x ۳ بے حد مفید ہے۔

رحم میں پانی سیپیا ۳۰ یا ۲۰۰ مفید ہے۔

رحم کے منہ میں سختی خستہ الرحم اتنا بڑا ہو جائے کہ تمام پردہ وین پھیل جائے۔ اس

تکلیف کے لئے آرم میوز نیوٹریٹم x ۳ کو مت بھولیں۔

## حیض کی زیادتی

اپیکاک ۳۰۔ فرم فاس x ۴ باری باری استعمال کریں۔

اس سے بہتر نسخہ تلاش کرنا فضول ہے۔ (۲) ٹریٹم مدر ٹنچر اور سائنا x ۱

در حیض

یلبا شیل ۳۰ - کاروفاتیلیم ۳۰ - میگ فاس ۴ x ۴ باری باری ۲-۲ خوراک  
روزانه استعمال کریں (۴ خوراک روزانہ تائیک ہفتہ)

مدر حیفض علاج

اگرچہ اکیر نسواں ہر تکلیف کے لئے موثر و مفید ہے مگر آپ کے لئے ایک  
خصوصی نسخہ مدر حیض لکھا جاتا ہے۔  
یانی نسو برسیانا مدر شکر استعمال کرائیں۔

حیض غیر منتظم: کبھی زیادہ کبھی کم ہوتا تو کو نیم ۳۰ یا ۲۰ اچھا علاج ہے۔  
اکبیر نسواں: ایک نسخہ میں عورتوں کی تمام امراض کا علاج۔ حیض کی خرابیوں  
میں قبل ایام ماہواری ۱۵ دن استعمال کرائیں۔ بائچھین دُور ہوگا۔

اشوکا ۲ ڈرام  
آلٹرس فیروس نوسا  
ایک ڈرام

اشوگنڈھا ایک ڈرام البروما گسٹا ایک ڈرام

ایک ڈراما ملائیں ، ۲-۲ قطرے روزانہ ۳ مرتبہ شوگر آف

ملک پر استیصال کریں ؛

### دوران حمل کے عوارضات و علاج

سہمی فیوری کا رپس ۳۰ لے حد مفید ہے۔

کالین سوینا مدر چکر ۲ ہندیانی میں رات کے وقت

[illegible]



حمل میں جھوٹے درد کا لونائٹلم  $3 \times 3$  بے حد مفید ہے۔

حمل میں اسہال ہوں ایڈناس  $30$  مفید ہے۔

حمل میں شرمگاہ میں کھلی ہو تو امبرا  $30$  مفید ہے۔

حمل میں کوئلہ اور راکھ کھانے کو جی چاہے تو کاربوویج  $30$  دیں۔

حمل میں مٹی کھانے کو دل چاہے تو کلکیر یا کارب  $30$  دیں۔

حمل میں خشک چیزیں کھانے کو جی چاہے تو ایلومینیا مفید ہے۔

حمل کے دوران دانتوں میں درد۔ میگنیشیا میور  $30$  کی ایک خوراک کافی ہے

حمل کے دوران جھوٹے درد۔ سکیل کار  $3 \times 3$ ۔ کا لونائٹلم  $3 \times 3$  باری باری

حمل میں بچہ کی حرکات بہت زیادہ ہوں تو اوپیم  $...$  کی ایک خوراک کافی ہے۔

وضع حمل کا خون دُور کرنے کے لئے ایکونائٹ  $30$  کی ایک خوراک کافی ہے۔

**وضع حمل کی آسانی کے لئے وقتی علاج**

کالی فاس  $4 \times 4$  دس گرین فی خوراک ہر دس منٹ کے بعد پانی سے دیں۔

۳۔ ۵ خوراک دینے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔

**حمل کے بعد کی دُر دیں**

ارنیکا  $30$  یا  $200$  بے حد مفید ہے۔

دُودھ کا بنجار ہو جائے ایکونائٹ دیں۔

دُودھ خشک کرنے کے لئے لیک کینٹم حد درجہ مفید ہے۔

دُودھ بڑھانے کے لئے دپٹی عورتوں میں) سیلیٹا  $30$  یا  $4 \times 4$  اکیڑ ہے

دُودھ پیتلا اور کمزور ہو تو کلکیر یا کارب  $30$  مفید ہے۔

دودھ پلانے سے کمزوری ہو تو چائنا  $3 \times$  اکیر ہے۔  
وضع حمل کے بعد پشاب رُک جائے۔ اگیشیا مفید ہے۔

### ۲ نول کارک جانا

کینٹرس  $3 \times$  ایک خوراک کھلا دیں۔ انشاء اللہ آ نول خارج ہو جائیگی۔

### مُروہ بچہ نکالنا

ادپیش کی ضرورت نہیں۔ پیٹ چاک نہ کرو۔ کینٹرس  $3 \times$ ،  $3 - 3$  خوراکیں  
دس دس پندرہ پندرہ منٹ کے بعد گرم پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ بچہ مُروہ  
ہے یا زندہ باہر آجائے گا۔

### نفاس رُکنا

نیٹرم سلف  $4 \times$ ۔  $3$  یا  $4$  خوراک ایک ہی دن میں دے دیں۔ پہلے یا بعد  
دوسرے دن بند شدہ نفاس جاری ہو جائے گا۔

### بیرسوئی بخار

۱ اعلیٰ ترین علاج پیش خدمت ہے۔

(۱) ایک نیشا مدہ پنکھر۔ کالی فاس  $4 \times$ ۔ دودو خوراک روزانہ پانی روجی نیم ۲۰۰  
برد و سکر دن ایک خوراک؛

یہ نسخہ حیات بخش ہے،

(۲) فرم فاس  $4 \times$ ۔ کالی فاس  $4 \times$  باری باری استعمال کرانے سے بھی نہایت  
مفید اثرات ظہور میں آتے ہیں۔ مگر نسخہ عادل مد درجہ مفید ہے۔ اس کی قدر کریں

### رحم کی رسولی

کلکیریا آیوڈائیڈ  $3 \times$  سے بڑھ کے دُنیا میں اود کوئی دوا نہیں ہے۔  
 ۵ گرین فی خوراک روزانہ پانی سے ایک ماہ تک دیں۔

### سرطان رحم

ہائیڈراسٹس مدرنکچر ایک خوراک روزانہ آرٹک آیوڈائیڈ  $3 \times$  ۵ گرین  
 گرین فی خوراک ۲ خوراک روزانہ ایک ماہ تک استعمال کریں۔

### عادت بد کا ازالہ

عورتوں میں حلق (انگشت زنی) کی عادت بد کے ازالہ کے لئے روحانی دوائی  
 گریشی اولامدر ٹینکچر ہے ۲ بوند اور صرف ایک ہی خوراک روزانہ استعمال کرنے  
 سے ایک ہفتہ کے اندر اندر یہ عادت چھوٹ جاتی ہے۔  
 صیفی سیگریٹ ۳۰-۳۳ خوراک روزانہ بھی یہی اثرات رکھتا ہے۔

### مغز و عورت

مغز و عورت کا مغز توڑنے کے لئے، رعوت کو ڈر کرنے کے لئے۔  
 پلاٹینا ۳۰ ایک معجزہ دوا ہے۔ مغز و کاسرینچا کر دے گی۔

### ٹانک

عورتوں کی جملہ کمزوریوں کا واحد علاج ہے۔ عورتوں کے لئے ایک ٹانک ہے  
 جو نئی جوانی نئی طاقت پیدا کر دے گا۔ ہیلویناس مدرنکچر ۵ بوند فی خوراک  
 ۳ خوراک روزانہ؛

### شرافت

بگڑے ہوئے دماغوں کو درست کرنے کے لئے اور خواہشات نفسانی کو

دبانے کے لئے۔ عورتوں کو شریف بنانے کے لئے۔ شریفوں کی عزت کو بچانے کے لئے مرکس ۳ کا استعمال کرائیں۔ اس کے استعمال سے لڑکیاں اور عورتیں ثرائف کے جوہر کو اپنا سکیں گی۔ اور خاندان کی بدنامی کا خدشہ نہ رہے گا خواہشات نفسانی کو دبانے کے لئے اس روحانی علاج سے فائدہ حاصل کیجئے۔

### لیکوری یا کی اکیسیریں

(۱) آلٹرس فری نو سا مدہ ٹشکچر۔ ہیپو نیاس مدہ ٹشکچر ہمزون ملا لیں۔ دس بوند فی خوراک دن میں ۳ خوراکیں استعمال کرائیں۔

(۲) نیریم میور ۴x۔ کلکیریا فاس ۴x۔ ملا کر ۳ خوراک روزانہ دیں۔

### چھاتیاں ابھارنے اور بڑھانے کے لئے

جن لڑکیوں کی چھاتیاں مفقود ہوں ان کے لئے حد درجہ مفید ہے۔

سیبل سیرولیا مدہ ٹشکچر ۵ بوند فی خوراک ۲ خوراک روزانہ صبح شام پستان پر چوٹ کے لئے کونیم کو مت بھولیں۔

” میں پتھر کی طرح سخت گرم ” کلکیریا نلور ۳x مفید ہے۔

” میں درد مئی حبض کے ساتھ ” پلسا ٹیلا ۳۰ استعمال کریں۔

” میں دنبل کے لئے ” فائی ٹولیکا ۳x یا برائی ادینا ۳۰

” میں دودھ پلانا دشوار ہو ” بورکس ۳۰

” کانا واجب طور پر پھولنا ” برائی ادینا ۳۰ سے درست ہو سکتا ہے

” اور خصیتہ الرحم سوکھ جائیں تو آئیو ڈیم ۳۰ استعمال کریں۔

” برنٹھ کنٹرول کے لئے

نیرٹرم پیور ۲۰۰ طاقت بعد آیام ماہواری ۳ خوراک کھلا دیں۔ ہر روز ایک خوراک ۳ دن تک۔ ۳ ماہ تک برتھ کنٹرول ہے گا۔ مجرب ہے جماع کے وقت درد۔

اس مقصد کے لئے سٹیفنی سیگریا ۲۰۰ طاقت ۳-۳ دن کھلا دیں۔ ہر روز ایک خوراک کافی ہے۔ درد غائب ہو جائے گا۔ کوئی تکلیف نہ رہے گی۔

### مستورات میں خواہش نمی کمی

اشوکا مدر ٹینچر استعمال کرانے سے جذبات ابھر سکتے ہیں۔

### ہسٹیریا کا لاجواب نسخہ

کالی فاس ۴x اور اگنیشیا ۳ باری باری ۲ ہفتے تک استعمال کریں ۲-۲ خوراک ہر دوائی روزانہ دیں۔ انشاء اللہ دائمی آرام ہوگا۔ دورہ کے وقت استعمال کرانے سے دورہ ٹوٹ جائے گا۔ مکمل ہوش آکر صحت ہوگی۔ اس نسخہ کو فراموش نہ کریں۔

### ہسٹیریا کا مرکب نسخہ لاجواب اکسیر

اگنیشیا ۱۰ قطرے لیکس ۵ قطرے پلیٹیل ۵ قطرے موكس ۵ قطرے ملا لیں۔ ۳ قطرے فی خوراک ہر ۵ گھنٹے کے بعد دیں۔ اس سے بہتر نسخہ دنیائے طب میں ملنا محال ہے۔

### بچے شوکھے ہوئے پیدا ہوں

تو دوران حمل میں ہر ہفتے کے بعد ایک خوراک کلکیریا فاس ۱۰۰۰ کھلا دیا کریں۔ دس بارہ خوراکیں دینے سے بچہ طاقت ور پیدا ہوگا۔ لاجواب دوائی ہے۔



# بچوں کی تکالیف

دقی الاطفال کے لئے نایاب فارمولا

(۱) ابراہیم ۳۰ - ۳ خوراک روزانہ۔

(۲) نیٹرم میور ۶x - کلکیریا فاس ۶x ملا کر ۳ خوراک روزانہ - ہر دو دو باری باری ۳-۳ خوراک روزانہ استعمال کرائیں۔ دس بارہ دن ہی میں بچہ طاقت پکڑ لے گا۔ اور ایک مہینہ بھر استعمال کر لینے کو کھئے ہوئے۔ پختہ اور کمزور بچے موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔

دانت نکلنے کے زمانہ میں تریاق اعظم

دنیا بھر کے دوا۔ گراپ ڈاٹر اور دیگر چیزوں سے ہزار ہا درجہ بہتر اور مفید ہے۔ بچے آسانی سے دانت نکال لیتے ہیں۔ اور تمام تکالیف معدہ - اسہال دور ہو کر بچے کو توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ کلکیریا فاس ۶x روزانہ ۴-۵ خوراک بچے کو کھلائیں۔ اس نسخہ کی قدر کریں۔ اس سے بہتر نسخہ آپ کو نہ مل سکے گا۔

اسہال کی اکسیر

شیر خوار بچوں کے اسہال کے لئے اسے ۹۹ فیصدی مجرب اور مفید پایا گیا ہے۔ اس فارمولا کی قدر کریں۔

ایپیکاک ۶x - اور کیو پیلا ۶x - ۳-۳ خوراک یکے بعد دیگرے یا باری باری روزانہ دیا کریں۔

## کاینج نکلنے کا مجرب نسخہ

یوڈو فائیلیم ۳x اور نیٹرم فاس ۳x باری باری ۲-۲ خوراک روزانہ استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔

## اسہال کی نادر اکیسر

عطیہ و آزمودہ بزاد مہم محترم قبلہ السید نور زمان شاہ صاحب گرو دیزی ہومیوپیتھ، آسے والا تحصیل کیر والا - ضلع ملتان - یہ نسخہ بغیر سوچ سمجھے استعمال کرائیے۔ ہر قسم کے دست فوراً بند ہو جائیں گے۔

اندر ابوٹی۔ دودھک خورو۔ کڑا اچھال۔ کنگھی بوٹی۔ چاروں بوٹیاں ہر ایک ۵-۵ تولہ۔ نیمکوب کر کے ایک پونڈ اصول میں حسب دستور مدرٹنچر تیار کریں ایک ہفتہ کے بعد قابل استعمال ہے۔ مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ ابونڈ ۳-۳ بار روزانہ

## تشنج بچوں میں

تشنج کے وقت کیمفر مدرٹنچر روٹی پر منگھائیں۔

بیلارڈونا ۳۰ بے حد مفید ہے۔

کلکریا فاس ۴x - میگنیشیا فاس ۴x ملا کر ۵-۶ خوراکیں دیں۔

در جانے کے بعد تشنج واقع ہو تو اڈیم ۳ کولا جواب دوا سمجھیں۔

پسی فلورا مدرٹنچر تشنج کو روکنے کے لئے اعلیٰ دوا ہے۔

## اکیسر الاطفال

یہ ایک مرکب نسخہ ہے اور تجارتی راز ہے۔ بچوں کے لئے تریاق ہے جو بچوں کے تمام امراض کا سو فیصدی مجرب علاج ہے۔ شیر خوار بچوں کی تمام تھکافت

کا اکیسری نسخہ حاضر ہے۔

کیمومیل ۱x کلکیریا فاس ۳x ابراہیم ۱x

کلکیریا کارب ۱x الفلفا ۱x آرسنک ایوڈائیڈ ۳x

ہموزن ملا کر رکھیں۔ چار قطرے خوراک شوگر آف بک میں ملا کر استعمال کریں۔ ۳-۲ خوراک روزانہ

## جلدی امراض

ایگریمیا کے لئے اکیسری نسخہ

گریفائیٹس ۱۰۰۰ طاقت ہفتہ وار ایک خوراک روزانہ استعمال کریں۔

ہائیڈروکوتائل مدرٹنکچر۔ ایکی نیشیا مدرٹنکچر ۵-۵ بوند ملا کر صبح شام

استعمال کریں۔

برص کے لئے مجرب نسخہ

(ا) آرسنک سلفورٹیم فیلوم ۳x روزانہ ۲ خوراک

(ب) ہائیڈروکوتائل مدرٹنکچر اور ایکی نیشیا مدرٹنکچر کا مرکب روزانہ ۲ خوراک

ہر دو ادویہ ۲-۲ خوراک روزانہ استعمال کریں۔

بال چسکی مرہم

مرکیورس بن آئیوڈائیڈ ۱x - ۵ گرین - ویزلین ایک اونس ملا کر مرہم

بنالیں اور روزانہ صبح شام لگانے سے ایک ہفتہ ہی میں بال پُر دُور ہو کر  
بال پیدا ہو جائیں گے۔

## داد کا مجرب علاج

بسی لینم ۲۰۰ طاقت ایک ہفتہ بھر روزانہ صبح کو ایک خوراک؛

پھر سورائینم ۲۰۰ طاقت ایک ہفتہ بھر روزانہ صبح کو ایک خوراک؛

اور ان ہر دوا دویہ کے دوران استعمال میں ہائیڈرو کوٹائیل مدرٹنکچر،  
اور ایک نیشیا مدرٹنکچر کا مرکب ۳ خوراک روزانہ استعمال کریں۔

## خارش کے لئے

ہیپرسلفر ۳۰ - سیلیشیا ۳۰ - باری باری ۲-۲ - خوراک یا مرکب ہائیڈرو

کوٹائیل اور ایک نیشیا استعمال کریں۔

## بچھک کے داغ دُور کرنا

دوا نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ سارپیریل ۳۰ طاقت روزانہ صبح شام ۳

ماہ تک استعمال کریں۔

”حسن“

یہ دوا ایرا پیٹنٹ ہے۔ چہرے کے داغ۔ چھائیاں۔ پھنیاں۔ ہاسے

کیل کانٹے دُور ہو کر چہرہ چاند کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ نایاب

ترین ریسرچ ہے۔ خوردنی دوا ہے اور ہزاروں کیموں سے بہتر ہے۔

کالی برومیم ۴x - سفوف - ۵ گرین - خوراک صبح شام ہمراہ آب

سازہ - اللہ بس باقی ہوس ؛

## پھنسیاں نکلتا

سکیریا سلف ۳۰ - فیرم فاس ۴x - باری باری دیں۔  
یا ایک نیشا اور ہائیڈرو کوٹائل کا مرکب استعمال کریں۔ ہر دو کے  
لئے بے حد مصفی خون ہیں۔ ہر قسم کی پھنسیوں کی روک تھام کے لئے آپ کو  
ان دو نسخوں سے بہتر نسخہ ملنا محال ہے۔

## چنبیل

- ریڈیم برومیٹم ۲۰۰ ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔
- آرسنکم الیم ۳۰ محرب دوا ہے۔
- ہائیڈرو کوٹائل مدر ٹنچر اور ایک نیشا مدر ٹنچر ملا کر دیں۔
- سوراٹینم اور سلف بھی مفید ادویہ ہیں۔

## پھنسیوں کے داغ دور کرنا

- تھیا سی منیم ۳۰ بہت ہی مفید ہے۔
- چہرے کے کیل کانٹے دور کرنے کے لئے بریسر ایک فو لیا مدر ٹنچر  
بھی بے حد مفید ہے۔

- گرمی دالوں میں رالوں کا چھل جانا — ایتھوزا ۳۰ مفید ہے۔
- گوہ کا انجنی — سٹیفی سیگیا ۳۰ اور پلسٹیل ۳۰ باری باری دیں۔
- گنگرین زخموں میں — اندرونی طور پر لیکس ۲۰۰ دیں اور  
بیرونی طور پر ایک نیشا مدر ٹنچر لگائیں۔
- مہاسے نکلتا — تھو جا ۳۰ محرب دوا ہے۔

- بسہری ناخنوں میں — ڈاکٹور یا مدرٹشکچر سے ترکیبیں۔
- جتڑی سفیدی مائل چٹے — ناقابل برداشت خواہش ہو تو ہائیڈرو کو مائل مدرٹشکچر کو اکیر سمجھیں۔
- ہر قسم کی جلدی ابھاریں جو گرمی میں خود بخود چلی جائیں۔ اور سردی میں رونما ہوں۔ پٹرولیم ۳۰ مفید ہے۔
- زخم اور چوٹ نوک دار آلات سے — لیڈم مدرٹشکچر ۵ ہونڈ فی خوراک
- خارش فوطوں میں — کروٹن ٹنگ ۳۰ کھلائیں۔
- فیل پاء کے لئے — ہائیڈرو کو مائل مدرٹشکچر بے حد مفید ہے۔
- اناکار ڈیم ۳۰ اکیر سے کم نہیں؛
- پھوڑوں کو پکانا مقصود ہو تو مرکب کورس سال ۱۰۰۰ ایک خوراک سے دیں۔
- " پھارٹا " " ہیر سلفر x ۳۰ ایک خوراک نشر کا کام کرتی ہے
- کھال اُدھڑنا — کیلنڈولہ لوشن لگائیں۔ سلفر ۳۰ کھلائیں۔
- چھوٹے بچوں میں کیوبیلا ۳۰ دیں۔
- پتی اچھلنا — آرٹیکا پورنس مفید ہے۔
- بھیک جانے سے پتی پسینے سے آرام ہو تو رشاکس
- مزمن حالات میں — آرمنگم البم
- نہایت مفید دوا — سکوکم چک x ۳۰ دیں۔
- چھوٹا رکھجلی — سلفر ۳۰ اکیر ہے۔
- سورائینم ۲۰۰ بے حد مفید ہے۔



- گرمی دانے (پت) — خارجی طور پر کیلنڈولہ لوشن لگائیں۔  
اندرونی طور پر لیڈم مدر ٹنکچر دیں۔
- لال پھنسی — آر سنکم الیم ۳۰ مفید ہے۔
- سرخ یا سفید دانے — (جو بچوں کو دانت نکلنے کے زمانہ میں ہوں)  
کیمو میل ۳۰ دیں۔
- آبلے دار نما د پھنسیاں —  
چہرہ اور سر پر پھیلنے والے چھالے۔ ان پر زرد رنگ کے موٹے موٹے  
کھرنڈ آئیں تو ساقی کوٹا داتی روسا ۳۰ مفید ہے۔
- سر۔ کان۔ ناک وغیرہ کے گرد چھالے جن میں شہد جیسا مواد ہو۔  
گریفائیٹس استعمال کریں۔
- بھوسا اُترنا — نیٹرم میور ۳۰ یا ۶x مفید ہے۔
- نملہ — آر سنکم الیم ۳۰ مفید ہے۔
- بوائی پھٹنا — رس ٹاکس مدر ٹنکچر لگائیں۔  
آر سنکم ۳۰ کھانے کو دیں۔
- ناخنوں کے ارد گرد — نیٹرم میور ۳۰
- مفید ترین دوا — کلکیریا فلوہ ۶x - فیرم فاس ۶x باری باری
- اٹن — تنگ جوتہ پہننے سے ہو جائے۔
- جل جانا — کینتھرس مدر ٹنکچر ۱ قطرے آدھے گلاس پانی میں  
ملائیں۔ اس سلوشن میں ملل کا ٹکڑا بھگو کر رکھیں۔ دن میں ۲-۴

بار نکھیں۔ بہترین علاج ہے شدید ترین کیوں میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

## سُرخ بادہ کے لئے اکسیریں

ابتداء میں بیلاڈونا ۳۰ متواتر دیں۔

جب شدید کھجلی ہو، بے چینی ہو، آبلے پانی سے پرہوں۔ تو رسٹاکس کو فراموش نہ کریں۔

رسٹاکس سے آرام نہ آئے تو آرستکم البم ۳ استعمال کریں۔

بار بار واقع ہونے والے سُرخ بادہ میں گرے فائٹس... مفید ہے۔

## تمام جلدی امراض کے لئے

کن پورڈر ۳۰ بے حد مفید ہے۔

## پچھوں کے ایگزیمیا میں

رسٹاکس ۳۰ اور سکلر ۳۰ باری باری دیں :

# ہڈیوں کے امراض

ہاتھ پاؤں اور چہرہ کی کمریوں کا بڑھ جانا  
تھائی روڈ نیم  $3 \times$  اکیس سے کم نہیں۔

ہڈیوں میں چوٹ کے لئے — رڈا ۳۰ مفید ہے۔

لمبی ہڈی میں گانٹھ — تھائی روڈ نیم  $3 \times$  مجرب ہے۔

لوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لئے — سمفائٹم مدرٹنکچر اکیس ہے۔

سر اور جبڑے کی ہڈی میں گانٹھ — ہکالاوا ۳۰ اکیس ہے۔

ہڈی میں ناسور کے لئے — ہکالاوا بے حد مفید ہے۔

دانت اکھڑ جانے کے بعد درد — ہائپریم ۲۰۰ ایک نوراک کافی ہے

دانت درد — پلاٹینگو مدرٹنکچر کا بھایہ لگائیں۔

ناخن موٹے ہو جائیں — گریفائٹس ۳۰ کھلائیں۔

ہڈی بوٹھ جائے تو کٹوائیے نہیں بلکہ ۴

کلکیریا فلور  $4 \times$  کچھ روز کھلائیں بے حد مفید دوا ہے۔

# مُتَعَدِّی امراض

## ہیضہ

- ابتداء میں کیمف مدرٹک کچر کھانڈ پر ڈال کر کھلائیں۔
  - دوسرے درجہ میں وریٹرم الیم ۳۰ یا ۲۰۰ بے حد مفید ہے۔
  - تیسرے درجہ میں جبکہ مریض ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ کاربوویج ۲۰۰ ضرور دیں۔
  - جب تمام اخراجات (قے اسہال) یکدم بند ہو جائیں اور مریض پر ہیروشی کے دورے ہوں۔ ہائیڈروسیانک کومت بھولیں۔
  - بند ہیضہ میں کیوپرم ۳۰ اکیر سے کم نہیں جبکہ اینٹھن اور تشخیز موثر
- مکرب علاج کے ۲ بیس قیمت نسخہ :
- (۱) وریٹرم الیم ۳۰ اور کیوپرم مٹ ۳۰ یکے بعد دیگرے دیں۔
  - (۲) اگر اسہال اور قے سے جلد جلد مدنی چھاتی جا رہی ہو تو وریٹرم الیم ۳۰ — اور ۳۰ سنک الیم ۳۰ باری باری دیں۔

## خسرہ

- ماربی لینٹم ۳۰ اور بیلاڈونا ۳۰ آدل بدل کر دیں۔
- دانے دیر سے نکل رہے ہوں تو — برائی ادنیٰ دیں۔

فرم فاس ۶x کالی میو ۶x ملا کر دینا خسرہ کا اعلیٰ علاج ہے۔  
بخار کم ہونے پر پلسٹیل ۳۰ دیں۔

## چیچک

- (۱) شروع سے آخر تک ویری اولائیم ۳۰ کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے بعد میں جسم پر چیچک کے نشان بہت معمولی ہوتے ہیں۔
- (۲) اینیم ٹارٹ بھی شروع سے آخر تک نہایت مفید ہے۔ اگر صرف اسی دوا کو استعمال کرایا جائے تو تمام مریض اسی سے صحت یاب ہو جائیں گے۔
- (۳) جب دلنے دب جائیں۔ وقت حیات جواب دینے لگے تو کمیز مدرنگر دیں۔

## طاعون

- (۱) گلٹی دائیں طرف ہو تو ناجا ۶ استعمال کریں۔
- بائیں طرف ہو تو لیکسس ۳۰ استعمال کریں۔ اور ہر دو دواؤں کے ساتھ ساتھ پلیگنم ۳۰ استعمال کریں۔

## خناق وبائی

- (۱) علامت دائیں سے بائیں طرف کو جائیں تو لائیکو پریم ۲۰۰ دیں۔
- (۲) خناق بائیں سے دائیں طرف کو جائے تو لیکسس ۲۰۰ مفید ہے۔
- (۳) مہلک کیس میں مرکورس سیائیٹس بے حد مفید ہے۔

## ٹائی فائیڈ

- (۱) ہر مجوزہ دوائی کے ساتھ ٹائی فائیڈم ۳۰ دینا شد ضروری ہے۔
  - (۲) محرکہ اسہالی میں پیٹیٹیا ۳۰ از حد مفید ہے۔
  - (۳) قبض میں برائی ادینا ۳۰ دیں۔
  - (۴) بے چینی کمزوری پیاس میں آرسنک البم ۳۰ دیں۔
- اس کے ۳ درجے ہیں۔ پہلا درجہ ابتدائی اس میں قبض میں برائی ادینا اسہال میں پیٹیٹیا۔ اور کمزوری میں جلیسی میم ۳۰ دیں۔
- دوسرا درجہ شدت کا اس میں ٹائی فائیڈم اور پیٹیٹیا باری باری دیں۔
- تیسرا درجہ انحطاط کا اس میں آرسنک البم ۳۰ دیں۔

## کن پیڈے

- (۱) ابتداء میں ایکو نائٹ اور بیلا ڈونا باری باری دیں۔
- (۲) فرم فاس ۶x - کالی میور ۶x ملا کر دینا بھی مفید ہے۔
- (۳) مرکیورس سال ۳۰ اور بیلا ڈونا ۳۰ باری باری دینا اکیسر سے کم نہیں ہے۔
- (۴) پیرو ٹائی ٹیم ۳۰ کا استعمال بھی بے حد مفید ہے۔

## ملیریا بخار

- (۱) اپیکاک ۳۰ سے ملیریا کے بہت سے کیس درست ہو جاتے ہیں۔

- (۲) باری کا یا تجارتی کا بنجار چائنا ۳۰ سے رک جائے گا۔  
 (۳) نیشتر میور  $4 \times$  اکثر کیسول میں مفید ہے۔  
 (۴) موسم برسات میں ملیریا ہو تو نیشتر سلف  $4 \times$  مفید ہے۔  
 علامات کا علاج کریں۔

## کالا آنا

- عام طور پر آرسنکیم الیم ۳۰ بے حد مفید ہے۔
- تلی اور جگر بڑھ جائیں۔ تو سیا تو حقس مدر ٹنچر اور کارڈوس مدر ٹنچر ملا کر دیں۔
- جدریان خون ہو تو کروٹیل ۳۰ دیں۔

## زرد بخار

- (۱) پہلے درجہ میں ایکونائٹ اور میلاڈونا باری باری دیں۔  
 (۲) بنجار کم ہو تو حبلیسی مم اور براتی اوینا باری باری دیں۔  
 (۳) دوسرے درجہ میں آرسنکیم الیم اور مرکبوس سال باری باری دیں۔  
 (۴) تیسرے درجہ میں آرسنکیم الیم اور کروٹیل باری باری دیں۔

## گردن قوم بخار

- (۱) ابتدا میں ایکونائٹ ۳۰ دیں۔  
 (۲) شدید تشنجی دوسے ہاتھ پاؤں میں تشنج۔ سر پیچھے کھجک چائے، تو



ساتی کوٹا وائی روسا ایک نئی زندگی بخشنے والا دوا ہے۔

(۳) ہڈیاں - تلخ - ہاتھ پاؤں ٹھنڈے - پتلیاں پھیلی ہوئی آنکھیں نیم وا ہو۔ تو بیلا ڈونا ۳۰ اکیر ہے۔

## ہڈی توڑ بخار

• یو پ ٹوریم پرف ۳۰ اکیر سے کم نہیں ہے۔

## انفلوئنزا

(۱) نیٹرم سلف ۶x وباقی انفلوئنزہ کے لئے اکیر ہے یا در کھئے۔

(۲) انفلوئنزیم ۲۰۰ بے حد مفید ہے۔

(۳) یو پ ٹوریم پرف ۳۰ بھی اکثر مفید ہے جب کہ ہڈیوں میں اور بدن میں

شدید درد ساتھ ہو۔

## ہلکا ڈ

• ڈاکٹر ہیرنگ، لیکس دینے کی سفارش کرتے ہیں۔

• سٹراٹونیم اور بیلا ڈونا باری باری دینا مفید ہے۔

## کزاز

(۱) ساتی کوٹا وائی روسا ۲۰۰ اکیر سے کم نہیں۔

(۲) ہائی پریم ۲۰۰ بے حد مفید ہے۔

(۳) سٹرکینیا ۳x ۲ خداک روزانہ مفید ہے۔

## تپ توڑ نسخہ

لمائی فائیڈ بنجار کو توڑنے کے لئے اس سے بہتر نسخہ دینے سے طب میں لمنا ملتا ہے۔ بنجار میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ اس نسخہ کو آدھ سے آخر تک مفید پایا گیا ہے۔

ایک ڈرام	ایک پینٹا	ایک ڈرام	پیشیا
ایک ڈرام	بیلادونا x 1	ایک ڈرام	رسٹاکس x 1
		ایک ڈرام	ہائیڈروکوتائل

ملا کر رکھ لیں۔ بچوں کو ۲ قطرے شوگر آف ملک میں ملا کر ادا بڑوں کو ۵ قطرے فی خوراک ہر ۳-۴ گھنٹے کے بعد،

اس کے ساتھ ساتھ کالی فاس x 4 کی ۳ خوراک بھی روزانہ استعمال کرانا ضروری ہے۔

## مزاجی بیماریاں

### شدید گنٹھیا

- (۱) ابتداء میں ایکونائٹ اور بیلادونا باری باری دیں۔
- (۲) برائی او تبادون کو اور ایکونائٹ رات کو دیں۔
- (۳) حرکت اور گرمی سے آرام ہو بے چینی ہو۔ مرطوب موسم میں تکلیف ہو تو رسٹاکس دیں۔

- (۴) نیٹرم سلف ۶x اور نیٹرم فاس ۶x باری باری دیں۔  
 (۵) نیٹرم سلف ۶x اور نیٹرم فاس ۶x باری باری دیں۔  
 (۶) آئیٹھکالورنس مدر ٹشکچر بھی مفید ہے۔

## عضلات کا درد

- (۱) گردن کا درد — بیلادونا اور بُرائی اوینا باری باری دیں۔  
 (۲) دَردِ کمر — رشاکس دیں یا کلکیریا فلور ۶x استعمال کریں۔  
 (۳) پسلیوں کا درد — رے نن کولس بلب ۳۰ بے حد مفید ہے۔

## نقرس

- (۱) شدید حملے کے دوران — ایکونائٹ اور بُرائی اوینا باری باری دیں  
 (۲) کالجی کم ۳۰ اگر مفید ہے۔  
 (۳) آریٹھکالورنس مدر ٹشکچر بے حد مفید ہے۔

# اعصابی تکالیف

## عرق النساء (لنگڑی کا درد)

- (۱) شدید حالت میں ایکونائٹ ۳x - ایکونائٹ ۳x - آیوڈیم ۳x باری باری دیں۔  
 (۲) ٹکور سے اور دبائے سے آرام ملے تو کالوتھ دیں۔

- (۳) رسٹاگس ۳x - سنایرس ۳x باری باری دیں۔  
 (۴) نیفاقی لم ۳۰ اس حالت میں مفید ہے جب کہ درد اور سُن ہو جاتا۔ یکے  
 بعد دیگرے واقع ہوں۔  
 (۵) جلد ر اور دردوں کے لئے آر سکم الیم مفید ہے

### رعشہ

- (۱) نوجوان لڑکیوں میں رعشہ ہو ہیٹر یا کی علامات بھی ہوں تو اگیشیا ۳۰ کو مت  
 بھولیں۔

- (۲) ڈاکٹر بارلیٹ ایگریس ۲x کو بہتر دوا سمجھتے ہیں۔  
 (۳) ڈاکٹر سی ایل گریگری جلی مم مدرٹن کچر کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔

### لو لگنا

- (۱) نیٹرم میور ۶x بہتر بن علاج ہے۔  
 (۲) گلوناٹن ۳۰ اور بیلاڈونا ۳۰ کو مت بھولیں۔

## وَجَّعُ الْمَفَاصِلِ

درج ذیل نسخہ اکثر اقسام درد ریاحی میں مفید ہے۔ وجع المفاصل کے  
 لئے مکمل شفا دینے والا نسخہ ہے۔ وقتی سکون بھی دیتا ہے اور شفا کے کاملہ بھی  
 رسٹاگس ۱x ایک ڈرام برائی اوینا ۱x ایک ڈرام





زرد بخار سے بچنے کے لئے : آر سکم الیم ۳۰  
ہلکاؤ " " " " " " " " " " " "

ہائڈرو فوئیٹم صبح شام ہر ہفتہ استعمال  
کریں جب تک کہ دست اور بخار نہ ہو جائے  
سانپ کے زہر کے خلاف جسم میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے لئے  
گر لینڈرینا ۳ x اکیر ہے۔  
خسیرہ سے بچنے کے لئے :  
مار بی نیئم ۳ x  
نیٹرم میور ۳ x  
لوگنے " " " " " " " " " " " "

## احساسات اور امراض کو روکنے کیلئے

- ڈریا جوش کی وجہ سے استقاط حمل ہو رہا ہو تو روکنے کیلئے : ایکونائٹ ۳۰
- قبل از وقت ولادت یا استقاط کا خطرہ ہو تو روکنے کیلئے : کالوفانیلم ۳۰ x
- بچہ جنمنے کے بعد شدید سیلان روکنے کے لئے : پیموٹرین ۳۰ x
- بعد از چکی سیلان خون اور زہریلے اثرات کو روکنے کیلئے : آرنیکا ۳۰
- ہرنیا کو روکنے کے لئے جبکہ پیٹ میں کمزوری کا احساس : کاکوکس انڈیکا ۳۰
- اوپریش یا کلو ر و قلم سے پہلے حرکت کے ڈر کو روکنے کیلئے : ایکونائٹ ۳۰
- پیتے میں پتھری بننے سے روکنے کے لئے : چائنا یا کولسٹریئم
- گردے میں پتھری بننے سے روکنے کے لئے : چائنا یا لائیکو پوڈیم



چھوٹے پھنیوں کو بار بار نکلنے سے روکنے کے لئے، سیشیا  $4 \times 30$  یا  $30$ ۔

گوہا بخنی بار بار نکلنے کو روکنے کے لئے : سٹیفی سیکریا  $30$ ۔

انگلی پر بسہری روکنے کے لئے : سیکریا سلف  $30 \times 4$ ۔

چوٹ وغیرہ کے درد " " " " : آرنیکا  $30$ ۔

کیتھیر پاس کرنے کا درد " " " " : ایکوناٹ

دانت اکھاڑنے سے قبل بطور حفظ ماقدم  
درد کو روکنے کے لئے۔ ان کے استعمال  
کے بعد بغیر درد کے دانت نکلے  
جاسکتے ہیں۔

مردوں میں نکسوامیکا  
عورتوں میں اگیشیا

کلوروفارم کی قے روکنے کے لئے۔ قبل اذ اوپریشن فاسفورس  $30$  دیں



# عجائبات ہومیوپتھی

- (۱) فائی ٹولیکا مرثا پے کی مسئلہ دوا ہے۔
- (۲) آرم مٹ C.M. کی ایک ہی خوراک سے بزدلی دور ہو جائیگی اور شیر جیسی جڑات پیدا ہو جائے گی۔
- (۳) کولائٹ کی ایک خوراک کھانے سے ایک ہفتہ تک بھوک نہیں لگتی اور صحت بھی بحال رہتی ہے۔
- (۴) پلیکس آری ٹینس کھانے سے مچھر آپ کے نزدیک نہ آئے گا۔  
میلیریا سے حفاظت ہوگی۔

## جامع الاکاسیر

### المعروف به کشتہ جات نظیر

کامل پانچ

مصنف

جناب مولوی نذیر احمد خان طیب گنگوئی

☆ اس سے مختصر رسالہ ہائے کشتہ جات دو دیگر کتب کثرت سے شائع ہو چکے ہیں مگر سب کے سب نامکمل سمیتا ولا ملنا کے مصداق ہیں کشتہ جات کے شوقین ہوزر سہ ہزار ہیں۔ مصنف نے ہر قسم کے کشتہ جات مرد و عورتوں میں اس مرض مہدی کیسے اور بنائے اور تجربہ کیا ان کو ایک جامع کر دینے میں تاکہ عوام الناس قائدہ افکار و عمل سے خیر سے یافزماں۔

☆ جامع الاکاسیر پانچ حصوں پر مشتمل ہے۔

☆ حصہ اول کشتہ جات نظیر

☆ حصہ دوم کیمیائے نظیر

☆ حصہ سوم بحریات نظیر المعروف پرقبادین نظیر

☆ حصہ چہارم عملیات نظیر

☆ حصہ پنجم علاج امین نظیر

☆ جامع الاکاسیر کو کوئی حصہ کارہ نہیں ہے اس کتاب میں وہ نئے درج ہیں جو عیسوں اور مشیاسیوں کے ہی آج تک سید سمید چلے آئے تھے ہر قسم کے عملیات بزرگوں کے آزمودہ درج ہیں اور اجازت حاصل کی گئی ہے۔

☆ الگ الگ حصے جات دستیاب نہیں ہیں۔

☆ پانچ حصوں کا مجموعہ 300/- روپے

### معجزات و عجائبات طب یونانی

المعروف بہک مجرنا

مصنف

ڈاکٹر شاد گیلانی

☆ اس کتاب میں طب یونانی کے وہ جواہر پارے ہیں جس کے مقابلے میں ایلیپسی میں ابھی تک کوئی روایتی ایجاد نہیں ہو سکی۔

☆ اس کتاب میں جو جواہر پارے ہیں۔ ایسے ایک ایک نسخہ کو اہل ہذا کا دلوں سے حاصل کرتے ہیں برسوں خدمت کرنے کے بعد جب حاصل ہوا ہے تو اپنے سینوں میں دفن کر کے ہیں وہ اصول و خزانہ اس کتاب میں ہے۔ قیمت 60/- روپے

### ہومیوپیتھک

جینی انسائیکلو پیڈیا

مصنف

ڈاکٹر شاد گیلانی

☆ ہومیوپیتھی "علامات" کا علم ہے۔

☆ مصنف دواؤں نے اپنے تجربات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہر طبیب

ان سے قائدہ افکار ہے۔

☆ مختصر سا فارمولہ ہے۔

☆ یہ فارما کو کیا ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لئے ہے حد مفید ہوگا۔

☆ محدود تعداد میں موجود ہے۔

### مجربات بوعلی سینا

و

لذات النساء

مصنف

جناب حکیم محمد عزیز حکیم حاذق

☆ یہ کتاب قانون شیخ الفریس بوعلی سینا طب اکبر، زہرہ مختصر، میمون طب، کتبہ منصوری، لغزین حکمت و حکم کتب محرومہ کے کتب کے نامی آئی ہے۔ قیمت 200/-

### حکمت

کے

خفیہ راز

مصنف

جناب حکیم دیوان کاہن چند کپور پشاور

☆ یہ کتاب میں معمولی امراض سے لے کر نہایت خطرناک بیماریوں کے نسخہ جات درج ہیں جو مصنف کتب کا کئی قلم نامزدگی میں بدنامی آزمائے گئے ہیں۔ قیمت 60/- روپے

### حکمت

کے

منفید ثنائی

مرتبہ

بابا عبدالکریم گجراتی

☆ حکمت کا آسان پر جاندار ستارے

☆ منفید حکمت کے کچھ حصوں میں کی روشنی کے بعد حاصل ہوئے۔ قیمت 100/-

### آسان ہانیو کیمسٹری

مصنف

ڈاکٹر سلطان محمود چغتائی کیمڈ ڈاکٹر شاد گیلانی ہومیوپیتھ

☆ ہومیوپیتھک علاج کیلئے واجب کتاب

☆ قیمت 100/-

### اکسیر اجملی

مرتبہ

بابا عبدالکریم گجراتی

☆ حکیم اعظم فرغت جناب حکیم محمد رحیل خان صاحب کے بیاض میں سے چہر

☆ نایاب نسخے

☆ قیمت 50/-

خط و کتابت اور منی آرڈر بھیجئے کا پتہ:- ملک سراج الدین اینڈ سنز، پبلشرز، C/48 لور مال، لاہور